

**B-SYSTEM**  
INSTALLATION SOLUTIONS



**Secoboxx**  
2ème Generation

Boîtier d'installation pour cloison sèche (protection)



## Une protection optimale pour haut-parleurs encastrés

Le boîtier d'encastrement universel Secocox pour plafonds suspendus et cloisons sèches (protection) est composé de panneaux acoustiques de haute qualité. Il offre aux haut-parleurs encastrés et à l'électronique une protection optimale contre l'humidité, la poussière ou les insectes. Il peut être utilisé n'importe où et est facile à intégrer.


## Prend en charge l'espace ouvert et à l'air libre

De nombreuses enceintes d'installation sont conçues pour marcher en espace ouvert ou à air libre et fonctionnent donc sans volume de boîtier arrière fixe. Le matériau Secocox soutient ces enceintes dans les plafonds et les murs et agit comme une membrane respiratoire.



### Plafonds suspendus et cloisons sèches

Boîtier arrière stable et robuste pour toute installation de cloison sèche



### Universel

Convient à presque toutes les tailles et modèles d'enceintes grâce à de nombreuses tailles standard



### Flux de travail d'installation simplifié

Le Secobox léger est facile à monter et rapidement installé

## Léger et robuste

Grâce à des matériaux de haute qualité et à une installation facile avec des points de sortie prédéfinis pour les câbles et les gaines, le Secoboxx est la solution optimale de protection contre les cloisons sèches pour toutes les enceintes d'installation disponibles dans toute la maison.


- ✓ Produit modulaire en huit tailles standards
- ✓ Optimisé pour les enceintes d'installation en espace ouvert/à air libre
- ✓ Faible poids et grande stabilité
- ✓ Préparé pour l'installation et facile à monter
- ✓ Entrées de câbles préformatées
- ✓ Dimensions spéciales sur demande

Produit	Dimensions	Découpe	
Secoboxx XS	290 × 290 × 100 mm *	circulaire: max. 240 mm	carré: 220 × 220 mm
Secoboxx S	290 × 290 × 150 mm *	circulaire: max. 240 mm	carré: 220 × 220 mm
Secoboxx M	390 × 390 × 150 mm *	circulaire: max. 320 mm	carré: 300 × 300 mm
Secoboxx L	390 × 390 × 200 mm *	circulaire: max. 320 mm	carré: 300 × 300 mm
Secoboxx wall XS	590 × 290 × 100 mm *	max. 500 × 220 mm (L × W)	
Secoboxx wall S	790 × 390 × 100 mm *	max. 700 × 320 mm (L × W)	
Secoboxx wall M	990 × 390 × 100 mm *	max. 900 × 320 mm (L × W)	
Secoboxx wall L	1190 × 390 × 100 mm *	max. 1100 × 320 mm (L × W)	

\* Des hauteurs individuelles jusqu'à 250 mm sont possibles.

**i** Tous les boîtiers d'encastrement Secoboxx conviennent aussi bien aux plafonds qu'aux murs.

### La série Secobox en détail:



## B-System GmbH

Les boîtiers d'installation de B-System sont des solutions standard pour l'intégration facile des haut-parleurs et de la technologie dans les plafonds en béton, les murs en brique ou en béton et dans les constructions en plaques de plâtre.

Notre système permet un large éventail de possibilités, même pour les applications exigeantes, et convient à toutes les marques et modèles d'enceintes courants.


Nous utilisons uniquement des composants robustes et de haute qualité. Nos boîtiers d'entrée prennent en charge la qualité audio de tous les haut-parleurs intégrés et protègent la technologie de la saleté, de l'humidité, de la poussière et des insectes.

Nos produits sont utilisés des milliers de fois dans le monde depuis des années, les flux de travail d'installation sont bien établis et standardisés.

Nos clients et partenaires ont accès à de nombreux documents de planification, fiches techniques et instructions d'installation.

L'équipe B-System est heureuse de proposer des consultations basées sur des projets !

### Trouvez facilement le boîtier d'encastrement adapté à vos enceintes :



Backbox  
Finder

### Téléchargements:



Downloads



Entrepot  
3,000 m2



Transport  
dans le monde



Outils  
Backbox Finder



Garantie  
3 ans



Consultation  
Individuelle

Qualité

Made in Germany