



INTELLIGENT SURFACES

contact@lcavi.fr +33 (0)2 1888 9205



ISR-2 sur la base de chargement ISR-SB



ISR-2 Télécommande tactile intelligente

Améliorez votre expérience de divertissement avec la télécommande tactile intelligente moderne et raffinée de RTI.

Doté d'un écran tactile capacitif bord à bord dans un cadre en aluminium haut de gamme, l'ISR-2 allie art et ingénierie pour offrir l'expérience de contrôle multimédia ultime.

L'écran tactile vibrant de 2,8 pouces s'associe à un pavé numérique et à des boutons tactiles, un équilibre bien pensé garantissant un contrôle transparent pour tout système multimédia. Le pavé intuitif à 5 directions, les commandes de transport complètes et les boutons tactiles soigneusement sélectionnés offrent un retour haptique en temps réel, rendant chaque commande précise et réactive.

Équipé de la technologie Wi-Fi « instantanée », l'ISR-2 assure une connexion immédiate et fiable à votre réseau, tandis que l'accéléromètre intégré réveille la télécommande dès qu'elle est décrochée, afin qu'elle soit toujours prête à l'action. Le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage de la pièce pour une visibilité optimale.

L'ISR-2 hiberne intelligemment lorsqu'il n'est pas utilisé, offrant jusqu'à 6 à 7 jours d'autonomie entre les charges avec une utilisation typique. De plus, la base de chargement incluse garantit que la télécommande est toujours prête lorsque vous en avez besoin.

l'ISR-2 se programme avec le logiciel RTI Integration Designer® pour offrir une expérience 100 % personnalisable exclusive aux systèmes de contrôle et d'automatisation RTI.





INTELLIGENT SURFACES

ISR-2

contact@lcavi.fr +33 (0)2 1888 9205

Principales fonctionnalités

• Écran tactile haute luminosité de 2,8 pouces :

une expérience de type smartphone avec une interface large et cristalline. Parfait pour contrôler les systèmes de divertissement ainsi que les appareils domestiques intelligents tels que les caméras, les alarmes, le chauffage et la climatisation.

- Conception en aluminium et en verre : verre élégant bord à bord installé à l'intérieur d'une plaque frontale en aluminium. Un mélange parfait d'art et d'ingénierie.
- Boutons tactiles rétroéclairés : comprend un pavé numérique à 5 directions, un contrôle complet du transport et un retour haptique pour un fonctionnement fluide.
- Pavé numérique complet : idéal pour une navigation rapide des stations multimédia.
- Allumage et réveil instantanés : fonctionne avec une connexion Wi-Fi instantanée.

Technologie Fi pour des connexions rapides et fiables, et un accéléromètre qui réveille la télécommande en cas de mouvement.

• Capteur de lumière ambiante : ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour une expérience visuelle optimale, quel que soit l'éclairage.

Specifications

- Batterie: batterie rechargeable Li-lon 3,85 VCC 1 800 mAh
- Écran : écran tactile capacitif de 2,8 pouces, écran LCD IPS-TFT haute luminosité, 240 (RVB) x 320 pixels, 262 000 couleurs
- Contrôle infrarouge : portée de 9,1 mètres (30 pieds) à 60 degrés, plage de transmission de fréquence infrarouge 15 kHz
 460 kHz
- Connectivité: Wi-Fi 802.11b/g/n à 2,4 GHz
- Retour haptique : retour d'information en temps réel pendant le fonctionnement
- Boutons: 32 boutons soft touch et 2 boutons capacitifs
- Matériaux : Aluminium avec une face vitrée encastrée. Dos en plastique ABS
- Diffusion RTSP : (vidéo MJPG)
- Base de chargement ISR-SB: 5 volts, 2 ampères, incluse
- Dimensions : (L x L x P) : 212 mm x 61 mm x 20 mm
- Poids: 409g avec batterie
- Température de fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % sans condensation
- Garantie : trois ans (pièces et main d'œuvre), un an (batterie)

En un coup d'œil



Écran tactile de 2,8 pouces

Écran tactile LCD de 2,8 pouces avec une Résolution 240x320.



Toucher intuitif

L'interface utilisateur personnalisable permet un contrôle intuitif de l'écran tactile, y compris le balayage. Touches programmables



3 boutons programmables éclairés individuellement sur l'écran tactile permettent une réponse rapide aux fonctions couramment utilisées telles que Accueil et Options.



Boutons doux au toucher

32 boutons tactiles rétroéclairés programmables offrent un accès rapide aux fonctions de contrôle souvent utilisées telles que les lumières, les stores, la musique ou la sélection de sources audio/vidéo.



Contrôle bidirectionnel

Obtenez des informations sur l'état des appareils contrôlés sur votre télécommande, tels que l'état marche/arrêt ou armer/désarmer, la valeur de gradation des lumières.



Wi-Fi 2,4 GHz

Contrôle total, consultez les prévisions météorologiques, visionnez la vidéo de la caméra de sécurité réseau ou effectuez des mises à jour de programmation à distance via une connexion Wi-Fi standard.



Contrôle infrarouge direct

Contrôlez les appareils directement sans processeur de contrôle.



Accéléromètre

Prenez votre télécommande et l'accéléromètre réveille automatiquement l'écran tactile.



Capteur de lumière ambiante

Permet de régler automatiquement la luminosité parfaite de l'écran en fonction de la lumière ambiante.



Batterie au lithium polymère

La batterie puissante présente une densité d'énergie plus élevée et un poids plus léger que les autres batteries.



Base de chargement

Chargez facilement la batterie ISR-4 avec la base de chargement ISR-SB incluse.

Inclus dans la boîte

ISR-2, base de chargement, alimentation (5V, 2A)